

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(红透山镇污水处理厂)	2025-12-02	总排口	动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.8	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.035	8	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					化学需氧量	7	50	mg/L	否	
					色度	5	30	倍	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					阴离子表面活性剂	0.105	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	0.0008	0.01	mg/L	否	
					总氮(以N计)	6.75	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.11	0.5	mg/L	否	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司(永陵镇污水处理厂)	2025-12-02	总排口	粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.086	8	mg/L	否	
					总氮(以N计)	7.68	15	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.247	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	6	50	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.08	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
石油类	0.08	1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司(南杂木镇污水处理厂)	2025-12-01	总排口	总氮(以N计)	9.79	15	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					石油类	0.06	1	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.03	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.4	10	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.140	0.5	mg/L	否	
					总砷	0.0004	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					化学需氧量	19	50	mg/L	否	
氨氮(以N计)	0.043	8	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司（新宾镇污水处理厂）	2025-12-02	总排口	阴离子表面活性剂	0.139	0.5	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					化学需氧量	19	50	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总砷	0.0005	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总氮（以N计）	10.2	15	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.115	8	mg/L	否	
总磷（以P计）	0.21	0.5	mg/L	否						
动植物油	0.12	1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2025-12-02	总排口	悬浮物	3	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	2.03	15	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.072	8	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					石油类	0.07	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					动植物油	0.07	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.169	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.16	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	11	50	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2025-12-02	总排口	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.21	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总砷	0.0014	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.183	8	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	18	50	mg/L	否	
					总氮（以N计）	11.1	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	80	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.198	0.5	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
总汞	0.00004	0.001	mg/L	否						
色度	2	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(清原镇污水处理厂)	2025-12-02	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					色度	8	30	倍	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	0.07	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	13.4	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总砷	0.0005	0.1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.035	8	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.29	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	18	50	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
总汞	0.00007	0.001	mg/L	否						
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2025-12-17	总排口	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					化学需氧量	43	50	mg/L	否	
					悬浮物	3	10	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.780	0.5	mg/L	是	0.56
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	2.88	8	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总氮（以N计）	4.99	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					总砷	0.0020	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					动植物油	0.34	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.17	0.5	mg/L	否	
色度	2	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县城乡建设事务服务中心（抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场）	2025-12-02	总排口	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					石油类	0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.124	8	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.393	0.5	mg/L	否	
					总氮（以N计）	6.04	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.03	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					动植物油	0.07	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2025-12-02	总排口	动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					石油类	0.09	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.146	0.5	mg/L	否	
					总氮（以N计）	10.5	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.126	8	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	19	50	mg/L	否	
					pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
					总汞	0.00008	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺市排水公司 (章党污水处理厂)	2025-12-01	总排口	阴离子表面活性剂	0.114	0.5	mg/L	否	
					石油类	0.07	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	8.49	15	mg/L	否	
					总铬	0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.11	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					动植物油	0.10	1	mg/L	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.035	5	mg/L	否	
化学需氧量	17	50	mg/L	否						
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司 (前甸污水处理厂)	2025-12-01	总排口	pH值	7.0	6-9	无量纲	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.049	5	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总砷	0.0005	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.133	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					动植物油	0.07	1	mg/L	否	
					化学需氧量	36	50	mg/L	否	
					总氮(以N计)	6.37	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.06	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	1.7	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2025-12-02	总排口	动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					悬浮物	3	10	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总砷	0.0009	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总氮（以N计）	7.42	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.18	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					pH值	7.0	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.120	2.0	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	22	50	mg/L	否	
阴离子表面活性剂	0.120	0.5	mg/L	否						
五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年12月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司 (海新河污水处理厂)	2025-12-02	总排口	石油类	0.07	1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.040	8	mg/L	否	
					化学需氧量	23	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					阴离子表面活性剂	0.163	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	7	10	mg/L	否	
					总氮(以N计)	9.18	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.03	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.5	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	0.0019	0.1	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总铬	0.04	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示