

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(永陵镇污水处理厂)	2025-03-05	总排口	氨氮(以N计)	0.109	8	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	7.58	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.359	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					pH值	8.1	6~9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.03	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	2.2	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					化学需氧量	18	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(红透山镇污水处理厂)	2025-03-05	总排口	动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.4	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.095	8	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					化学需氧量	8	50	mg/L	否	
					色度	6	30	倍	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.6	6-9	无量纲	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	0.0014	0.01	mg/L	否	
					总氮(以N计)	8.25	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.18	0.5	mg/L	否	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县城乡建设事务服务中心 (抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场)	2025-03-04	总排口	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.134	8	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.175	0.5	mg/L	否	
					总氮(以N计)	11.1	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	$1.1 \times 10^3$	$10^3$	个/L	是	0.10
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.11	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	5	50	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2025-03-04	总排口	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.18	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总砷	0.0013	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					悬浮物	5	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.153	5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	21	50	mg/L	否	
					总氮(以N计)	8.96	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	$1.1 \times 10^2$	$10^3$	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.272	0.5	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
色度	2	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(新宾镇污水处理厂)	2025-03-05	总排口	总氮(以N计)	4.19	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					化学需氧量	21	50	mg/L	否	
					动植物油	0.14	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.192	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.1	6~9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.22	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	1.01	8	mg/L	否	
石油类	<0.06	1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺市排水公司 (章党污水处理厂)	2025-03-05	总排口	阴离子表面活性剂	0.422	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	8.92	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.18	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					动植物油	0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	5	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.6	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.144	8	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司 (前甸污水处理厂)	2025-03-05	总排口	pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.051	8	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.158	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					化学需氧量	15	50	mg/L	否	
					总氮(以N计)	10.3	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.02	0.5	mg/L	否	
石油类	<0.06	1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	1.6	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司（南杂木镇污水处理厂）	2025-03-05	总排口	五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	19	50	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.235	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	0.0003	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	0.00008	0.001	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.20	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.189	8	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					动植物油	0.12	1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
总氮（以N计）	9.86	15	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司 (海新河污水处理厂)	2025-03-04	总排口	石油类	0.07	1	mg/L	否	
					动植物油	0.10	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.078	5	mg/L	否	
					化学需氧量	16	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					阴离子表面活性剂	0.354	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					pH值	7.7	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	5	10	mg/L	否	
					总氮(以N计)	13.4	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.07	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	0.0065	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2025-03-04	总排口	动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					悬浮物	7	10	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总砷	0.0004	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总氮（以N计）	9.39	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.18	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					pH值	6.9	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.506	2.0	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
化学需氧量	13	50	mg/L	否						
阴离子表面活性剂	0.158	0.5	mg/L	否						
五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2025-03-05	总排口	动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.186	0.5	mg/L	否	
					总氮（以N计）	3.22	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.808	8	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					悬浮物	3	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					总汞	0.00030	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2025-03-04	总排口	石油类	0.07	1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					化学需氧量	27	50	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.407	0.5	mg/L	否	
					总镉	0.0006	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.037	8	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总氮（以N计）	11.9	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					总砷	0.0014	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.7	6-9	无量纲	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.18	0.5	mg/L	否	
色度	2	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2025-03-04	总排口	悬浮物	3	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	2.07	15	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.056	8	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.285	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.03	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	5	50	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
五日生化需氧量	0.6	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

## 抚顺市2025年3月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(清原镇污水处理厂)	2025-03-05	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	8.45	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 <sup>3</sup>	个/L	否	
					总砷	0.0015	0.1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.830	8	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.13	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.433	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					pH值	7.0	6-9	无量纲	否	
					五日生化需氧量	1.8	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示