

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(永陵镇污水处理厂)	2025-05-09	总排口	氨氮(以N计)	0.087	8	mg/L	否	
					动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	4.89	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.122	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.0	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.20	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	2.1	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					化学需氧量	31	50	mg/L	否	
色度	2	30	倍	否						
总镉	0.0009	0.01	mg/L	否						
总砷	0.0003	0.1	mg/L	否						

注: 浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司 (前甸污水处理厂)	2025-05-09	总排口	pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.036	5	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.568	0.5	mg/L	是	0.14
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	48	50	mg/L	否	
					总氮(以N计)	5.72	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.05	0.5	mg/L	否	
石油类	0.07	1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否						

注: 浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2025-05-09	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总氮(以N计)	6.34	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.11	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					pH值	6.7	6-9	无量纲	否	
					石油类	0.10	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.779	2.0	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
化学需氧量	47	50	mg/L	否						
阴离子表面活性剂	0.113	0.5	mg/L	否						
五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2025-05-09	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					石油类	0.16	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.197	0.5	mg/L	否	
					总氮（以N计）	8.14	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.466	5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总磷（以P计）	0.09	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					总汞	0.00005	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(清原镇污水处理厂)	2025-05-08	总排口	动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	3.53	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.025	5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.13	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.098	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	36	50	mg/L	否	
					pH值	6.8	6-9	无量纲	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注: 浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司（南杂木镇污水处理厂）	2025-05-09	总排口	五日生化需氧量	2.2	10	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					化学需氧量	41	50	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	0.00017	0.001	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.14	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.070	5	mg/L	否	
					pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
总氮（以N计）	5.48	15	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2025-05-08	总排口	悬浮物	8	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	6.44	15	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	<0.025	8	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.100	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.0	6-9	无量纲	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.11	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	11	50	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	0.5	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2025-05-08	总排口	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					化学需氧量	42	50	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.374	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	<0.025	5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总氮（以N计）	10.9	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					总砷	0.0022	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
					动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.35	0.5	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺市排水公司 (章党污水处理厂)	2025-05-09	总排口	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	8.96	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.24	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					动植物油	0.11	1	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.039	5	mg/L	否	
					化学需氧量	49	50	mg/L	否	
总汞	0.00005	0.001	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(新宾镇污水处理厂)	2025-05-09	总排口	总氮(以N计)	6.51	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					色度	8	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					化学需氧量	19	50	mg/L	否	
					动植物油	0.07	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	0.0007	0.1	mg/L	否	
					总汞	0.00008	0.001	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.204	0.5	mg/L	否	
					pH值	6.9	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.31	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.068	5	mg/L	否	
石油类	<0.06	1	mg/L	否						

注: 浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2025-05-09	总排口	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷 (以P计)	0.22	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总砷	0.0020	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					氨氮 (以N计)	0.031	5	mg/L	否	
					石油类	0.07	1	mg/L	否	
					化学需氧量	48	50	mg/L	否	
					总氮 (以N计)	9.36	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	40	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.250	0.5	mg/L	否	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						
色度	2	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司 (海新河污水处理厂)	2025-05-08	总排口	石油类	0.08	1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.031	5	mg/L	否	
					化学需氧量	33	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					阴离子表面活性剂	0.159	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					pH值	7.1	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	3	10	mg/L	否	
					总氮(以N计)	5.40	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.13	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
总砷	0.0020	0.1	mg/L	否						
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(红透山镇污水处理厂)	2025-05-09	总排口	动植物油	0.09	1	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					五日生化需氧量	2.6	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.051	5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					化学需氧量	25	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总氮(以N计)	2.89	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.09	0.5	mg/L	否	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2025年5月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县城乡建设事务服务中心 (抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场)	2025-05-09	总排口	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					色度	5	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.099	5	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.252	0.5	mg/L	否	
					总氮(以N计)	6.34	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.04	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	16	50	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					动植物油	0.07	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					pH值	6.8	6-9	无量纲	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示