

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2023-08-04	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					石油类	0.08	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	否	
					总氮（以N计）	4.28	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.082	5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	2.0	10	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					色度	8	30	倍	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总磷（以P计）	0.11	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	14	50	mg/L	否	
					pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	清原满族自治县润源污水处理有限公司（清原镇污水处理厂）	2023-08-04	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	9.83	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	7.9×10^4	10^3	个/L	是	78.00
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	4.49	5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.15	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.076	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	11	50	mg/L	否	
					pH值	6.9	6-9	无量纲	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司 (前甸污水处理厂)	2023-08-03	总排口	pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.054	5	mg/L	否	
					色度	3	30	倍	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.103	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					总氮(以N计)	5.11	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	20	10 ³	个/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.06	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司 (海新河污水处理厂)	2023-08-03	总排口	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.031	5	mg/L	否	
					化学需氧量	23	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					阴离子表面活性剂	0.066	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					pH值	7.7	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	
					总氮(以N计)	9.59	15	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.06	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	0.0004	0.1	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司（南杂木镇污水处理厂）	2023-08-03	总排口	五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	否	
					色度	3	30	倍	否	
					化学需氧量	27	50	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.04	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总铅	0.004	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.102	5	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					动植物油	0.08	1	mg/L	否	
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否						
总氮（以N计）	9.18	15	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺市排水公司 (章党污水处理厂)	2023-08-03	总排口	阴离子表面活性剂	0.074	0.5	mg/L	否	
					石油类	0.06	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	9.81	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.26	0.5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					色度	4	30	倍	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					氨氮(以N计)	0.048	5	mg/L	否	
化学需氧量	17	50	mg/L	否						
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2023-08-04	总排口	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.31	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总砷	0.0014	0.1	mg/L	否	
					动植物油	0.22	1	mg/L	否	
					pH值	7.4	6-9	无量纲	否	
					总铅	0.006	0.1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					悬浮物	2	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.285	5	mg/L	否	
					石油类	0.09	1	mg/L	否	
					化学需氧量	25	50	mg/L	否	
					总氮（以N计）	7.97	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.101	0.5	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						
色度	5	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2023-08-04	总排口	动植物油	0.11	1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					悬浮物	3	10	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总氮（以N计）	6.56	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.20	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					pH值	7.5	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.992	5	mg/L	否	
					色度	3	30	倍	否	
					化学需氧量	15	50	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.060	0.5	mg/L	否	
五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2023-08-03	总排口	悬浮物	10	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	9.83	15	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.066	5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					色度	6	30	倍	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.072	0.5	mg/L	否	
					pH值	6.1	6-9	无量纲	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.18	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	11	50	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(永陵镇污水处理厂)	2023-08-04	总排口	氨氮(以N计)	0.131	5	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮(以N计)	6.69	15	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.066	0.5	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					pH值	7.2	6-9	无量纲	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					总磷(以P计)	0.30	0.5	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					化学需氧量	17	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否						
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾满族自治县城建投资有限公司(新宾镇污水处理厂)	2023-08-04	总排口	总氮(以N计)	4.93	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					色度	3	30	倍	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					化学需氧量	9	50	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总砷	0.0012	0.1	mg/L	否	
					总汞	0.00007	0.001	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.099	0.5	mg/L	否	
					pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
					总磷(以P计)	0.40	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
氨氮(以N计)	0.057	5	mg/L	否						
石油类	<0.06	1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	清原满族自治县润源污水处理有限公司（红透山镇污水处理厂）	2023-08-04	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	1.11	5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					化学需氧量	15	50	mg/L	否	
					色度	2	30	倍	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	6.9	6-9	无量纲	否	
					阴离子表面活性剂	0.068	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	0.0011	0.01	mg/L	否	
					总氮（以N计）	10.3	15	mg/L	否	
总磷（以P计）	0.25	0.5	mg/L	否						
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

附表

抚顺市2023年8月城镇污水处理厂监督性监测数据

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2023-08-03	总排口	石油类	0.06	1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					化学需氧量	44	50	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.077	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.093	5	mg/L	否	
					粪大肠菌群数	<20	10 ³	个/L	否	
					总氮（以N计）	11.4	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	<0.5	10	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值	7.8	6-9	无量纲	否	
					动植物油	0.08	1	mg/L	否	
					总铅	0.002	0.1	mg/L	否	
总磷（以P计）	0.16	0.5	mg/L	否						
色度	6	30	倍	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示