

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新抚区	抚顺市排水公司 (海新河污水处理厂)	2026-04-09	总排口	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总砷	0.0019	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总氮（以N计）	6.89	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.23	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	16	50	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.060	5	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否						
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	东洲区	抚顺高新东泽污水处理有限公司	2026-04-09	总排口	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.06	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	7	10	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.4	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总氮（以N计）	9.11	15	mg/L	否	
					化学需氧量	40	50	mg/L	否	
					总汞	0.00024	0.001	mg/L	否	
氨氮（以N计）	3.12	8	mg/L	否						
总砷	0.0009	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
					总磷（以P计）	0.11	0.5	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.046	8	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
	东洲区	抚顺市排水公司 （章党污水处理厂）	2026-04-09	总排口	总氮（以N计）	6.10	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					化学需氧量	10	50	mg/L	否	
					悬浮物	6	10	mg/L	否	

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	抚顺桑德水务有限公司	2026-04-07	总排口	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	8.47	15	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.062	5	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.23	0.5	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总砷	0.0024	0.1	mg/L	否	
					化学需氧量	15	50	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
悬浮物	8	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	望花区	中核抚顺环保科技有限公司	2026-04-07	总排口	化学需氧量	12	50	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.06	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.544	2.0	mg/L	否	
总氮（以N计）	7.38	15	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	顺城区	抚顺市排水公司 (前甸污水处理厂)	2026-04-09	总排口	氨氮（以N计）	0.054	8	mg/L	否	
					总汞	0.00006	0.001	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	24	50	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	5.21	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县城乡建设事务服务中心（抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场）	2026-04-07	总排口	总氮（以N计）	9.03	15	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.057	8	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					化学需氧量	9	50	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.193	0.5	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否						
悬浮物	2	10	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	抚顺县	抚顺县后安污水处理厂	2026-04-09	总排口	总磷（以P计）	0.12	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	7	10	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.040	8	mg/L	否	
					化学需氧量	18	50	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	7.06	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司(南杂木镇污水处理厂)	2026-04-09	总排口	烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					悬浮物	4	10	mg/L	否	
					总氮（以N计）	6.19	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.074	8	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.14	0.5	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总砷	0.0003	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.1	10	mg/L	否	
					化学需氧量	15	50	mg/L	否	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司(永陵镇污水处理厂)	2026-04-07	总排口	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总氮（以N计）	6.58	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.13	0.5	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.4	10	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	14	50	mg/L	否	
					悬浮物	1	10	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	<0.025	8	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
总铬	<0.03	0.1	mg/L	否						
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	辽宁新顺水体环保有限公司（新宾镇污水处理厂）	2026-04-07	总排口	悬浮物	4	10	mg/L	否	
					化学需氧量	14	50	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					总氮（以N计）	5.54	15	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	1.28	8	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总砷	0.0004	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.19	0.5	mg/L	否	
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否						
石油类	<0.06	1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	新宾满族自治县	新宾镇污水处理厂	2026-04-07	总排口	石油类	0.12	1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	7.34	15	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					五日生化需氧量	1.7	10	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					化学需氧量	16	50	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	<0.025	8	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否						
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(红透山镇污水处理厂)	2026-04-09	总排口	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	否	
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					化学需氧量	12	50	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					总氮（以N计）	2.16	15	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总铅	<0.002	0.1	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	0.387	0.5	mg/L	否	
					悬浮物	8	10	mg/L	否	
氨氮（以N计）	0.110	8	mg/L	否						
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示

抚顺市2026年4月城镇污水处理厂监督性监测数据（日均值）

城市	行政区	污水处理厂名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	超标倍数
抚顺市	清原满族自治县	中核抚顺再生水科技有限公司清原分公司(清原镇污水处理厂)	2026-04-07	总排口	悬浮物	7	10	mg/L	否	
					动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
					总磷（以P计）	0.06	0.5	mg/L	否	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	否	
					五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	否	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否	
					氨氮（以N计）	0.489	8	mg/L	否	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
					化学需氧量	11	50	mg/L	否	
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	否	
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
					石油类	<0.06	1	mg/L	否	
					总氮（以N计）	4.68	15	mg/L	否	
					总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
总铅	<0.002	0.1	mg/L	否						
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否						

注：浓度未检出用“<检出限”表示